



جامعة البحرين الخيرية

صندوق إعانة الرضي

52

اللجنة المختصة في العمل الصحي والخيري

أول لجنة خلية مخبرية ت تعمل في

كويت الخير منذ عام 1974م

سلسلة المؤسسات الصحية والخيرية

الصرع عند الأطفال



طبع بدعم مالي

من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي



الصرع عند الأطفال

■ ■ مقدمة ■ ■

قد تصاب بالحزن أو الإحباط حين تعلم لأول مرة أن ابنك أو ابنتك مصاب بمرض الصرع، وبالتأكيد، قد تحتاج البعض التغييرات البسيطة في حياتك اليومية ولكن الكارثة أن لا تعلم شيئاً عن الصرع وعند اتباعك الإرشادات من حين لآخر حينها يمكنك العيش إلى ما شاء الله.

من أهم الأمور هو أن تكون ملماً بقدر كبير من المعلومات عن الصرع وكيف يمكنه أن يؤثر على ابنك أو ابنتك وعلى عائلتك.

وعلى الرغم من التقدم في علاج الصرع واستعمال أفضل الأدوية العلاجية إلا أن نوعية العيش لهؤلاء الذين لديهم مرض الصرع غالباً ما تعتمد على أسلوبهم وأسلوب الآخرين معهم نحو هذا الموضوع.

في هذه النشرة نحاول أن نلقي الضوء على مرض الصرع وإن التعامل مع الصرع يتطلب مساعداً كثيرة من الناس ول يكن تعاملك مع الصرع هو اختيارك.

ما هو الصرع ...؟

الصرع : هو التعرض لنوبات متكررة من التشنجات قد تأخذ مظاهر عديدة، تختلف من شخص لآخر، غير أن سببه دائماً هو اضطراب كيميائي لوضع الخلايا العصبية في المخ.

من هو المصاب بالصرع ...؟

حدوث نوبة من التشنج لا تعني أن الطفل مصاب بالصرع وقد تكشف الفحوصات الطبية السبب وقد يصاب بها أي شخص في أي مرحلة من عمره ولكن الشائع أن تحدث الإصابة بالصرع قبل سن العشرين.

وتنتمي السيطرة التامة على الصرع عن طريق الأدوية فقط عند كثير من الأطفال. الصرع ليس مرض عقلي أو اضطراب نفسي وهو ليس معدى أيضاً.

■■■ ما هي مسببات الصرع ...؟ ■■■

- بعض الأطفال يصابون بالصرع نتيجة إصابة المخ أو التهابات (السحايا أو التهاب أنسجة المخ).
- اضطراب الأملاح أو نقص السكر.
- اضطراب الجهاز الدوري كارتفاع الضغط أو هبوطه أو أورام المخ.
- تحلل النسيج العصبي الوراثي (نادر).

(Hereditary Neuro Degenerative Disease)

التشنج الحراري : وهو التشنج المصاب للحرارة دائماً وهو نوع يختلف تماماً عن الصرع.

● ٣٠٪ من حالات الشلل الدماغي عند الأطفال يكون الصرع مصاحب لها. وهي أغلب الأحيان يبقى السبب غامض وغير معروف.

ومن الظاهر أن هؤلاء المصابين بالصرع لديهم مقاومة أقل للتشتتات عن بقية الأطفال.

المصاب بالصرع قد يتعرف على الأسباب التي تسبب الصرع وقد تكون تعب وتوتر، الصوم، المرض، الحرارة، عدم النوم الكافي.

وهناك نوع معين من الصرع ينبع عن التأثير البصري للإضاءة التلفزيونية أو ألعاب الكمبيوتر.

■ ■ ■ أنواع الصرع ■ ■ ■

هناك أنواع عديدة من الصرع وقد يصاب الطفل بأكثر من نوع، وهو يعتمد على المنطقة المصابة في المخ.
يقسم إلى نوعين :

نوبة صرع كلي (شاملة)

إذا كان المخ مصاباً وفقد فيها الشخص الوعي وتؤثر على جسم الطفل كلياً.

صرع جزئي

إذا كانت منحلة معينة من المخ مصابة وليس بالضرورة أن يفقد فيها الشخص الوعي.
وكما أن الأشخاص يختلفون بنوع الصرع فإنهم أيضاً يختلفون في وقت الإفاقه والبعض قد يحتاج إلى أن يرتاح أو ينام لفترة من الزمن.

وفي معظم الأحيان لا تتطلب الحاجة إلى إسعاف أو استدعاء الطبيب.

■ ■ ■ الحالات التي تحتاج إلى مساعدة طبية ■ ■ ■

- ١ - استمرار التشنجات بدون توقف لبضع دقائق (٥ دقائق).
- ٢ - حدوث سلسلة من التشنجات بدون أن يستعيد المصاب وعيه.
- ٣ - حدوث إصابة عضوية خلال التشنجات.

■ ■ كيف تتعرف على الصرع ■ ■

كيف تتصرف؟	ومنته	نوع الصرع
كن مطمئناً قد لا يشعر الشخص بالذمية ويكتفي بتدوينها.	وقف مفاجئ عن الحركة أو الكلام مصحوبة بنظرية شاردة غير معبرة (تبدو كالسرحان) لمدة توان قليلة (٣٠-٥ ثانية) قد تصيبها رجفة بالجفتين أو هزة بالرأس.	الغفوة (الشروع) السرحان Generalized Absence
حماية الشخص من الإصابة وضع وسادة تحت الرأس لا تقيد حركته وضع شيئاً في فمه وإن لم تستطعه لا تحاول فتح الفم بقوة. بعد ذمية التشنج ضع الشخص على الجانب الأيمن وأيقنه منه حتى يضيق تماماً.	وهو النوع الشائع شخوص النظر، فقدان الوعي، تيسين وشد الجسم، رزقته حول الفم، التضادنة الجسم والاحتلاجات عضلية وعندما يعود التنفس الطبيعي يتحسن اللون إلى الطبيعي وقد يكون هناك دم مع النعاب وتتحول لا إرادياً ويستمر لمدة ضع دقائق.	الصرع العام التشنجات القوية Generalized Tonic Clonic
لا تحاول أن توقف الذمية. ابعد الأشياء الضارة وأبعده عن الخططر. تحذر إليه بهدوء ليعلمتن	قد يبدأ بمقعدة إحساس غريب مثل التنميل أو يأخذ الأطراف (تنميل - خدران). ويكون فيها الطفل مضطرب ومنهول وقد يتصرف بعنواية متكررة كالتشبت بالملابس أو الحركة اللا إرادية (المضغ - البلع - مفر الشفتين).	الصرع المركب الجزئي Complex Partial
	حركة لا إرادية تستجدها عضلية لعضو معين من الجسم (يد - ذراع - قدم) قد تتوقف فجأة أو تنتد لتشمل الجسم كله. تشمل إحساس غريب يأخذ الأطراف (تنميل - خدران) أو رؤية شيء غير موجود.	ذمية الصرع الحركية البيططة الحسبية

■■■ كيف يتم تشخيص الصرع...؟ ■■■

تشخيص الصرع يكون أكالينيكيًا (سريريًا) بالدرجة الكبرى والوصف الدقيق للنوبات والظروف المحيطة لها ويتم تزويد هذا الوصف عن طريق الوالدين أو صديق أو قريب شاهد الحدث، وهذا يساعد في التشخيص وقد يحدد الحاجة إلى فحوصات أكثر مثل :

- تخطيط المخ الكهربائي EEG الذي يقيس التغييرات في النشاط الكهربائي للمخ.
- تحليل الدم : لمعرفة نسبة الأملاح والسكر وغيرها.
- الأشعة المقطعيّة (CT Scan) يمكن أن يفيد إذا كان هناك تغييرات في تركيبة المخ.

ومن المحتمل أن تكون نتائج أحدها أو كلها طبيعية ولكن بالاعتماد على الأعراض يمكن تشخيص الصرع.

الغاية من العلاج الدوائي :

- إن الغاية من العلاج بأدوية مضادات الصرع هو السيطرة على النوبات من دون آية مضاعفات جانبية.
- وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للسيطرة على الصرع قبل أن يتم التوصل إلى الجرعة الدوائية المطلوبة.
- الأدوية ليست هي الشفاء من الصرع إنما تعمل بمنع أو تقليل كمية زيادة النشاط الكهربائي للمخ.
- وقد ينتج عند استعمال الأدوية تغيرات أو مضاعفات جانبية ويجب أن تدون وتذكر للطبيب المعالج.
- ولا يجب التوقف عن العلاج من دون نصيحة الطبيب.

مدة العلاج :

من سنتين إلى أربع سنوات (بعض الحالات تحتاج لمدة أطول).

الفئة التي يمكن أن تساعدك :

- الطبيب المختص :** هو الشخص الذي بإمكانك أن تزوره.
- على الوالدين أن يشاركا الطبيب المختص بكل ما لديهم من معلومات عن الصرع حيث أنه من النادر جداً أن يشهد الطبيب حدوث النوبة لذلك فالمعلومات التي يتم تزويده بها من قبل الوالدين أو عائلة الطفل تشكل أهمية بالغة في تقديم العلاج المناسب للصرع.
 - حاول أن تكون لديك مذكرة لنوبات الصرع والتي يجب أن

تحتوي على كل ما يحتاج أن يعرفه طبيب المختص، وهي أيضاً طريقة مفيدة تساعدك على تذكر ما تود أن تقوله له.

- طبيب لا يستطيع أن يعالج نوبات الصرع من دون فهم كامل لكل ما يحدث لك، كما أنه سوف يضع بالاعتبار نوع نوبات الصرع قبل أن يناقش معك اختيارات العلاج.

العائلة :

على الوالدين وأفراد العائلة أن يتفهموا القدر الأكبر فيما يتعلق بالصرع.

ويشتراك معهم في ذلك أكبر عدد من الناس مثل الأصدقاء الجيران، الأطباء، المرضيات والمختصين.

وليس من المخجل أن تصاب بالصرع وقد تمنع الآخرين من أن يكون لهم دور إيجابي معك حين لا تشاركونهم مالديك من معلومات عن الصرع.

والديك وعائلتك يستطيعون أن يلعبوا دوراً إيجابياً بتشجيعك على أن تستعيد ثقتك في نفسك وفي حياة أفضل. ومن المهم أن يحترم الأهل والأصدقاء رغبتك في الاعتماد على نفسك ولا يحاولوا السيطرة على وضعك تماماً.

الأقارب والأصدقاء :

لا تخفي عنهم حقيقة الصرع اشرح لهم ما قد يحدث لك حين تصاب التوبة وما عليهم أن يفعلوه إن استطاعوا.

المدرسين والمدرسات :

بالإضافة إلى ما ذكرناه بالنسبة للأطفال المصابين بالصرع من المهم إيجاد حلقة وصل بين المدرس والآباء والأطباء.

مساعدة الذات :

من البديهي أنه يمكن التقليل من احتمال الإصابة عند حدوث التوبة باتخاذ التدابير التالية :

- النار والطباخات يجب أن تكون محمية وتجنب السخانات المكشوفة.
- الحمامات يجب أن تكون أبوابها تفتح للخارج ولا تكون مغلقة، ويفضل دش القدم على حوض الاستحمام ولا تستحم عندما تكون وحدك في البيت.

- النوم : بعض الناس تحدث عندهم نوبة الصرع عند النوم فقط وعليه استخدام مخدة أمان أو لا يستخدم مخدة على الإطلاق.
- معالجة ارتفاع الحرارة بصورة سريعة: مثل الكمامات وأدوية خفض الحرارة.
- في حالات قليلة على الرغم من العلاج المناسب فإن الحفل قد يصاب بحالات الصرع المستمر دون أن يسترجع وعيه وهذه الحالة (تدعى أزمة الصرع المستمر Status Epilepticus) ولمنع هذه الحالة من الحدوث والتطور قد يعطى دواء فالابيلوم Valium عن طريق (الشرج).

الرياضة :

معأخذ الاحتياطات اللازمة، لا تحظر النشاطات الرياضية.

عندما تمتلك جواداً أو دراجة يجب ارتداء خوذة للحماية ولا تسبح وحيداً ودائماً تأكيد من وجود منفذ سباحة أو مراقب لحمام السباحة وأن يكون لديهم علم بذلك حتى يتمكنوا من إنقاذك فوراً إذا احتاج الأمر.

بطاقة تعرٍفية :

يدون فيها الاسم ورقم التليفون وبعض الإرشادات التي يمكن اتباعها عند حدوث نوبة الصرع.

ما هو الاستعمال الصحيح للأدوية :

- ١ - هناك أدوية مختلفة لعلاج الصرع وكل أنواع الصرع تحتاج لعلاج معين.
- ٢ - لابد من استعمال الدواء بعد وصف الطبيب المختص لهذا الدواء.
- ٣ - إعطاء الدواء بالجرعات المحددة بالضبط وفي المواعيد المقررة لأن أي زيادة أو نقصان سوف تؤثر سلباً على الطفل.
- ٤ - عند تقييّن الطفل للدواء يجب إعادة إعطاء الجرعة المحددة مرة أخرى.
- ٥ - لا يجب إيقاف الدواء فجأة ولكن تدريجياً حسب إرشادات الطبيب المختص.

- ٦ - يجب أن تكون أدوية الصرع بعيدة عن متناول الأطفال في المنزل لخطورة هذه الأدوية.
- ٧ - إبلاغ الطبيب بأي أعراض تحدث للطفل نتيجة استعمال الدواء لأن هناك بعض الأعراض تستدعي وقف الدواء.
- ٨ - فترة العلاج سنتين في بعض الحالات ما لم تحدث نوبات تشنجية وقد تطول هذه الفترة خصوصاً في الحالات التي تكون مصحوبة باختلال تكويني في المخ.
- ٩ - بعض أنواع الصرع لا يتم السيطرة عليها بنوع واحد من الدواء بل تحتاج إلى استعمال عدة أدوية للصرع حتى يمكن السيطرة عليها.

المستقبل :

التطور وتوفير أدوية جديدة وتقدم تقنيات جراحة الصرع تعني أن غالبية الناس المصابين بالصرع يتمتعون بحياة ونشاط كامل، وبالرجوع بسرعة إلى احتياجات الصرع يمكن أن تتعلم كيف تعيش حياتك.

- ١ - ثق نفسك والآخرين عن الصرع.
- ٢ - ليكن لديك طبيب أو طبيبة تتصل وتستمع لنصائحهم.
- ٣ - كن منفتحاً مع الآخرين وتجاهل أي سلبيات.
- ٤ - لا تدع الخوف من حدوث نوبات صرع يعزلك في المنزل.
- ٥ - تذكر دائماً أن المساعدة متوفرة من خلال طبيب مختص أو طبيب العائلة.

حساب الإغاثة رقم ٤ / ١٣٥٥٥

حساب التوفير رقم ٣ / ١٠٧٥٠ / ٢ لأموال الصدقات

الحساب الجاري رقم ٠ / ٤٢٥٨ / ٤ لأموال الزكاة

بيت التمويل الكويتي

الإدارة - القادسية ٣ - ٢ - ٢٥٦٠٠٦١

اللجنة الطبية

٤٨٧٧٣٩٤ - ٤٨٧٤٦٢٩

ص . ب : ٢٤٤٠٩ الصفاة - ١٣١٥٥ الكويت